DOKUMENTATION DURCH DAS BEHANDLUNGSTEAM

Akute Leukämien, AML und ALL		1. Jahr/Monat				2. Jahr/Monat				3. Jahr/ Monat		4. Jahr/ Monat		5. Jahr/ Monat		Jahre 6–10
		3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60	
Anamnese	subjektives Befinden/Schmerzen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	regelmäßige Checkups beim Hausarzt
	Leistungsminderung/Dyspnoe/Fatigue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Fieber/Nachtschweiß/Gewichtsverlust	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Rezidivierende Infekte	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Blutungen/Hämatome	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Polyneuropathie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Psychosomatische/-soziale Belastungen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Körperliche Untersuchung	Aktivitätsindex / Gewicht	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	RR, Puls	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Inspektion/Palp. aller LK-Stationen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Auskultation von Lunge und Herz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Hepato-/Splenomegalie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Ödeme	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Hauttumore	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Gingivaveränderungen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Labor	Diff-BB, Kreatinin, GOT, AP, Bili, LDH	x*	x*	x*	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Knochenmarkpunktion m. MRD-Analyse	x	x	x	x	x**	x	x**	x							
	Knochenmarkpunktion	bei pathologischem Blutbild														
Zusatz-untersuchungen	EKG, Echokardiographie	12 Monate nach Ende der Therapie und bei klinischen Symptomen und Beschwerden														
	Krebsfrüherkennungsuntersuchungen	Die empfohlenen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen sollten wahrgenommen werden														

* im ersten Jahr monatlich ein Differential-Blutbild

** Nur AML

6 Monate nach Ende einer B-Zell-depletierenden Therapie sollen die Impfungen entsprechend STIKO-Empfehlungen aufgefrischt werden. Die regulären Impfungen entsprechend der STIKO-Empfehlungen sollten in enger Rücksprache mit dem behandelnden Onkologen berücksichtigt werden. Die gesonderten Impfempfehlungen bei (funktioneller) Asplenie bzw. nach Splenektomie sind zu beachten!

Es handelt sich um Nachsorgeempfehlungen entsprechend der aktuellen Leitlinien. Im Falle von klinischen Studien kann sich die Nachsorge in Intensität und Dauer ändern. Grundsätzlich ist auf die Reduktion bzw. Optimierung aller zusätzlichen Risikofaktoren zu achten (Nikotinkarenz, Gewichtsnormalisierung, Hypertonie, Hypercholesterinämie, Diabetes mellitus, etc.).

Erste Nachsorgeuntersuchung am:

Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:
Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen
Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:
Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift

Ansichtsexemplar

HINWEISE FÜR DAS BEHANDLUNGSTEAM

Bitte überprüfen Sie, ob das eingelegte Nachsorgeschema aktuell ist. Bitte dokumentieren Sie jede Nachuntersuchung.

Nachsorgepässe und -schemata können Sie im CCC Niedersachsen anfordern:

www.ccc-niedersachsen.eu/ueber-das-ccc-n/bestellformular

NACHSORGEPASS

Ausgabedatum:

Aussteller/in

Stempel

Stempel der betreuenden Ärztinnen und Ärzte/Krankenhäuser

Tel.	Untersucher Nr. 1	Tel.	Untersucher Nr. 2	Tel.	Untersucher Nr. 3
Tel.	Untersucher Nr. 4	Tel.	Untersucher Nr. 5	Tel.	Untersucher Nr. 6
Tel.	Untersucher Nr. 7	Tel.	Untersucher Nr. 8	Tel.	Untersucher Nr. 9

BITTE KLEBEN SIE DIESE SEITE IN DEN NACHSORGEPASS EIN.

Nachsorgepässe und -schema sind hier zu bestellen:
www.ccc-niedersachsen.eu/ueber-das-ccc-n/bestellformular

DOKUMENTATION DURCH DAS BEHANDLUNGSTEAM

Akute Leukämien, AML und ALL		1. Jahr/Monat				2. Jahr/Monat				3. Jahr/ Monat		4. Jahr/ Monat		5. Jahr/ Monat		Jahre 6–10
		3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60	
Anamnese	subjektives Befinden/Schmerzen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	regelmäßige Checkups beim Hausarzt
	Leistungsminderung/Dyspnoe/Fatigue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Fieber/Nachtschweiß/Gewichtsverlust	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Rezidivierende Infekte	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Blutungen/Hämatome	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Polyneuropathie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Psychosomatische/-soziale Belastungen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Körperliche Untersuchung	Aktivitätsindex / Gewicht	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	RR, Puls	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Inspektion/Palp. aller LK-Stationen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Auskultation von Lunge und Herz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Hepato-/Splenomegalie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Ödeme	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Hauttumore	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Gingivaveränderungen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Labor	Diff-BB, Kreatinin, GOT, AP, Bili, LDH	x*	x*	x*	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Knochenmarkpunktion m. MRD-Analyse	x	x	x	x	x**	x	x**	x							
	Knochenmarkpunktion	bei pathologischem Blutbild														
Zusatzuntersuchungen	EKG, Echokardiographie	12 Monate nach Ende der Therapie und bei klinischen Symptomen und Beschwerden														
	Krebsfrüherkennungsuntersuchungen	Die empfohlenen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen sollten wahrgenommen werden														

* im ersten Jahr monatlich ein Differential-Blutbild

** Nur AML

6 Monate nach Ende einer B-Zell-depletierenden Therapie sollen die Impfungen entsprechend STIKO-Empfehlungen aufgefrischt werden. Die regulären Impfungen entsprechend der STIKO-Empfehlungen sollten in enger Rücksprache mit dem behandelnden Onkologen berücksichtigt werden. Die gesonderten Impfempfehlungen bei (funktioneller) Asplenie bzw. nach Splenektomie sind zu beachten!

Es handelt sich um Nachsorgeempfehlungen entsprechend der aktuellen Leitlinien. Im Falle von klinischen Studien kann sich die Nachsorge in Intensität und Dauer ändern. Grundsätzlich ist auf die Reduktion bzw. Optimierung aller zusätzlichen Risikofaktoren zu achten (Nikotinkarenz, Gewichtsnormalisierung, Hypertonie, Hypercholesterinämie, Diabetes mellitus, etc.).

Erste Nachsorgeuntersuchung am:

Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:	Untersuchungs-, Nachsorgemonat:
Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:	Untersuchung durchgeführt/Ergebnis:
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen	Anmerkungen
Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:	Nächster Termin am:
Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.	Untersucher Nr.
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift

Ansichtsexemplar